



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LPS® FOODLUBE Aceite Penetrante (Granel)

Fecha de Revisión: Abril 2, 2015

Reemplazada: Octubre 17, 2012

Sección 1 • Información del Producto y de la Compañía

Nombre del Producto:	LPS® FOODLUBE Aceite Penetrante (Granel)
Número(s) de Parte:	57328, 57301
Nombre Químico	Mezcla de Poliolefina
Uso del Producto:	Un lubricante diseñado para desplazar la humedad en equipos mecánicos y eléctricos y proporcionar una lubricación ligera en las aplicaciones de procesamiento de alimentos.
Información del Fabricante:	LPS Laboratories, 4647 Hugh Howell Road, Tucker, GA, USA 30084 TEL: EUA & Canadá: 1 800 241-8334 Fuera de EUA y Canadá: +1 770 243-8800 FAX: EUA & Canadá: 1 800 543-1563 Fuera de EUA y Canadá: +1 770 243-8899
Número Telefónico de Emergencias:	Chemtrec: EUA & Canadá: 1 800 424-9300 Fuera de EUA y Canadá: +1 703 527-3887
Página Web:	http://www.lpslabs.com

Sección 2 • Identificación de los Riesgos

Este material es considerado peligroso por el Comunicado Estándar de Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200).

GHS Nivel de Peligro	GHS Nivel de Peligr	Declaración de Peligro
Peligroso por aspiración	1	H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratoria.
Corrosión cutánea/irritación	3	H316 – Causa irritación leve en la piel

Palabra de advertencia
PELIGRO

Símbolos de GHS



Consejos de Prudencia

Prevención Ninguna

Respuesta EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón. Si la irritación de la piel o erupción se produce: consulte a un medico o obtenga atención médica. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si esta usando y resulta fácil de hacer. Proseguir con el enjuague. EN CASO DE INHALACION: Retire la víctima al aire libre y mantengala en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un doctor/ médico. Enjuagar la boca. No induzca el vómito. . [P302, P352, P332, P313, P362, P305, P351, P338, P304, P340, P301, P310, P330, P331].

Almacenamiento Almacene bajo llave. [P405]



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LPS® FOODLUBE Aceite Penetrante (Granel)

Fecha de Revisión: Abril 2, 2015

Reemplazada: Octubre 17, 2012

Eliminación

Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con los reglamentos locales / regionales / nacionales. [P501]

Posibles Efectos Crónicos en la Salud:

Efectos Carcinogénicos NTP: No IARC: No OSHA: No ACGIH: No

Efectos Mutagénicos: Ninguno

Efectos Teratogénicos: Ninguno

Órganos que ataca: Ninguno

Condiciones médicas agravadas por la exposición:

Personas con enfermedades previas del sistema nervioso central (CNS), enfermedades neurológicas, problemas en la piel, enfermedades respiratorias crónicas, o deterioro de la función renal o hepática deberán evitar la exposición a este producto.

Señas y Síntomas

Ardor en los ojos. El contacto repetido o prolongado con la piel puede provocar enrojecimiento, irritación y descamación de la piel. respirar altas concentraciones de vapores puede provocar dolor de cabeza, estupor, irritación de garganta y ojos, y problemas renales.

Sección 3 • Composición / Información de los Ingredientes

Componente	CASRN	Porcentaje en Peso
1-Deceno, dímero, tratado hidrogenado	68649-11-6	25 - 35%
1-Deceno, homopolímero, hidrogenado	68037-01-4	25 - 35%
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con Hidrógeno	64742-48-9	20 - 30%
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	10 - 20%

Sección 4 • Medidas de Primeros Auxilios

Ojos: Revisar y retirar lentes de contacto. Si se tiene irritación o enrojecimiento, enjuagar los ojos con agua fría y limpia a baja presión por al menos 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos para asegurar la irrigación completa en el tejido del ojo y párpado. No usar pomadas para los ojos. Buscar atención inmediatamente. NO usar pomadas. Buscar atención médica inmediatamente.

Piel: Retire la vestimenta y el calzado contaminado. Limpie el área afectada a fondo con jabón neutro y agua. NO usar pomadas. Busque atención médica si la irritación persiste.

Inhalación: Coloque a la víctima lejos del lugar inmediatamente para que respire aire fresco, dé oxígeno y busque atención médica. Si la víctima no respira, comience la respiración de salvamento de inmediato. Si sufre un paro cardíaco, comience la resucitación cardiopulmonar de inmediato (CPR). Si respira con dificultad, busque atención médica inmediatamente.

Ingesta: NO induzca el vómito a menos que sea hecho por personal médico. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. Si el vómito espontáneo está a punto de ocurrir, coloque la cabeza de la víctima por debajo de sus rodillas. Si la persona se encuentra mareada o inconsciente, recostarlo sobre su costado izquierdo con la cabeza hacia abajo. NO deje a la víctima desatendida. Buscar atención médica inmediatamente.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LPS® FOODLUBE Aceite Penetrante (Granel)

Fecha de Revisión: Abril 2, 2015

Reemplazada: Octubre 17, 2012

Sección 5 • Medidas de Combate al Fuego

Productos de la Combustión:	Monóxido de carbono y dióxido de carbono.		
Peligros en caso de Incendio:	NO se use en equipos energizados. El calentamiento intenso ocasiona que el producto hierva, emitiendo vapores que pueden originar la ruptura explosiva de los contenedores cerrados.		
Medidas de combate al fuego:	INCENDIO PEQUEÑO: Usar polvo químico SECO. INCENDIO GRANDE: Use CO ₂ , chorro de agua, niebla o espuma. Enfriar los envases contenedores con chorro de agua para evitar que la presión en el interior del contenedor aumente, así como la auto-ignición o explosiones.		
Sensibilidad al Impacto:	Ninguna	Sensibilidad a Descargas de	Si
Equipo de Protección (Incendio):	Los bomberos deben usar el equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autónomo de presión positiva aprobado por la NIOSH para protegerse en contra de peligros potenciales por combustión o descomposición de los productos y deficiencias de oxígeno. Evacuar el área y combatir el fuego a la mayor distancia posible o usar sujetadores de manguera o reguladores de boquillas.		

Observaciones Especiales debido a Riesgo de Explosión:

Los aerosoles pueden explotar debido al calentamiento, esparciendo el incendio y ocasionando que el sistema de aspersores contra incendio sea insuficiente.

Sección 6 • Medidas en caso de Derrames Accidentales

Procedimientos de Contención:	Derrame o Fuga Pequeña: Elimine toda fuente de ignición. Absorba con un material inerte y deseche apropiadamente.
	Derrame o Fuga Grande: Elimine toda fuente de ignición. Asegure el área y controle el acceso a la misma. Colocar un dique lejos del líquido derramado para asegurar la completa recolección. Recoger el líquido liberado para su disposición utilizando almohadillas absorbentes, arena o cualquier otro material absorbente inerte no combustible. Deposite el producto en el contenedor de residuos apropiado para su disposición final posterior.
Procedimientos de Limpieza:	Recupere el líquido liberado y colóquelo en un contenedor apto para su disposición final posterior.
Procedimientos de	Ventile el área donde ocurrió el derrame o la fuga. Mantenga alejado a todo el personal innecesario y sin protección.
Procedimientos Especiales:	Retire todas las fuentes de ignición. Ventile el área. Use el equipo de protección personal durante la limpieza.

Sección 7 • Manejo y Almacenamiento

Manejo:	Después de usar, siempre lávese a fondo las manos con agua y jabón. Usar sólo con ventilación adecuada. Evite respirar vapores o nieblas. Evite el contacto con la piel y ojos.
Almacenamiento:	Conserve el contenedor cerrado en una área fría y bien ventilada. Evite toda fuente de ignición (flama o chispa). Almacene a una temperatura inferior a los 120°F (49°C).
Precauciones a tomar para el manejo y almacenamiento del material:	Conserve el contenedor en un área fría y bien ventilada.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LPS® FOODLUBE Aceite Penetrante (Granel)

Fecha de Revisión: Abril 2, 2015

Reemplazada: Octubre 17, 2012

Sección 8 • Controle de Exposición / Protección Personal

Guía de Exposiciones:

Componente	CASRN	OSHA	ACGIH	NIOSH	Proveedor
1-Decene, Dimer, Hydrogenated	68649-11-6	5 mg/m3 (niebla de aceite) PEL	5 mg/m3 (niebla de aceite) TLV	5 mg/m3 (niebla de aceite) TLV	No establecido
			10 mg/m3 (oil mist) STEL	10 mg/m3 (oil mist) STEL	
1-Deceno, homopolímero, hidrogenado	68037-01-4	5 mg/m3 (oil mist) PEL	5 mg/m3 (oil mist) TLV	5 mg/m3 (oil mist) TLV	No establecido
			10 mg/m3 (oil mist) STEL	10 mg/m3 (oil mist) STEL	
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con Hidrógeno	64742-48-9	5 mg/m3 (oil mist) PEL	5 mg/m3 (oil mist) TLV	5 mg/m3 (oil mist) TLV	No establecido
			10 mg/m3 (oil mist) STEL	10 mg/m3 (oil mist) STEL	
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	5 mg/m3 (oil mist) PEL	5 mg/m3 (oil mist) TLV	5 mg/m3 (oil mist) TLV	No establecido
			10 mg/m3 (oil mist) STEL	10 mg/m3 (oil mist) STEL	

Medidas de Ingeniería: Proveer ventilación general y/o local o cualquier otro control de ingeniería para mantener la exposición por debajo de la guía de exposición enlistada anteriormente.

Equipo de Protección Personal

Protección para ojos: Use lentes de seguridad con protección lateral que cumplan con los reglamentos apropiados. Se recomienda tener instalados un lavajos y una regadera.

Protección para manos: Normalmente no se requiere protección para las manos; sin embargo, si el producto va a ser rociado por un periodo extendido, el "rocío excesivo" sobre la piel puede ocurrir. De ser así, utilice guantes resistentes a químicos que cumplan con los reglamentos apropiados. Favor de revisar la información referida a la permeabilidad y tiempo de penetración de los guantes proporcionada por el proveedor.

Protección respiratoria: El uso de este producto bajo las condiciones normales no requiere el manejo de protección respiratoria. Si las concentraciones en el aire están por encima del límite de exposición aplicable (enlistado arriba), use protección respiratoria aprobada por NIOSH (es decir, con filtro para vapores orgánicos).

Consideraciones Generales de Higiene: Lavar a fondo después de su uso. Cuento con lavajos para su uso inmediato.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LPS® FOODLUBE Aceite Penetrante (Granel)

Fecha de Revisión: Abril 2, 2015

Reemplazada: Octubre 17, 2012

Sección 9 • Propiedades Físicas y Químicas

Apariencia:	Líquido	Color:	Transparente
Olor:	Característico	Velocidad de Evaporación:	Not established
Solubilidad:	Insoluble en agua	Punto de inflamación:	60°C (140°F) - líquido dispensado
Punto de ebullición:	> 170°C (338°F)	Método de punto de inflamación:	Copa cerrada tipo Tag
Gravedad específica (H2O=1)	0.80 - 0.87 @ 20°C	Temperatura de descomposición:	No establecido
Densidad del vapor (aire=1):	> 1	Temperatura de auto ignición:	> 200°C (392°F)
Presión de vapor:	<1.00 mm Hg @ 20°C	Límites de flamabilidad (estimados):	INFERIOR: 0.6% SUPERIOR: No establecido
Regla 1171 PPC:	No es aplicable.	Coefficiente de Partición (octanol/agua):	< 1
Contenido de V.O.C.:	Aerosol: No es aplicable. A Granel: 24.5%	Olor Umbral:	No establecido
Punto de fusión:	No establecido	Viscosidad:	< 14 cSt @ 25°C
pH:	No es aplicable.	Volátiles:	20 - 30%
Calor de combustión:	Aerosol: No es aplicable. A Granel: > 30 kJ/g		

Sección 10 • Estabilidad y Reactividad

Estabilidad Química:	El producto es estable bajo las condiciones de almacenaje recomendadas.
Condiciones a Evitar:	Mantenga lejos de fuentes de calor e ignición. Evite la exposición directa a los rayos solares por periodos prolongados y temperaturas superiores a los 122°F (50°C).
Incompatibilidad:	Extremadamente reactivo o incompatible con agentes oxidantes.
Descomposición Peligrosa:	La combustión producirá humo, posiblemente denso y asfixiante, que de cómo resultado la pérdida de la visibilidad y los productos de la combustión incluyen monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Polimerización Peligrosa:	No ocurrirá.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LPS® FOODLUBE Aceite Penetrante (Granel)

Fecha de Revisión: Abril 2, 2015

Reemplazada: Octubre 17, 2012

Sección 11 • Información Toxicológica

Toxicidad Aguda y Crónica

A: Información General del Producto

Un estudio acerca de la toxicidad aguda de este producto no ha sido realizado. La información dada en esta sección se refiere sólo a los componentes de manera individual contenidos en esta fórmula.

B: Análisis de Componentes

Componente	CASRN	LC-50	LD-50
1-Deceno, dímero, tratado hidrogenado	68649-11-6	1.17 mg/L / rata / 4 hr	>5ml / kg / oral / rata
			> 3000 mg/kg / dérmico / conejo*
1-Deceno, homopolímero, hidrogenado	68037-01-4	No establecido	> 10000 mg/kg / oral / rata*
			> 3000 mg/kg / dérmico / conejo*
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con Hidrógeno	64742-48-9	No establecido	> 10000 mg/kg / oral / rata*
			> 3000 mg/kg / dérmico / conejo*
Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	No establecido	> 10000 mg/kg / oral / rata*

*Datos del proveedor

Sección 12 • Información Ecológica

Movilidad: Fácilmente absorbido en suelos. **Persistencia / Degradabilidad:** Se espera se biodegrade

Potencial bioacumulativo: Bioacumulación potencial mínima **Otros efectos adversos:** Ninguno conocido.

Estudios ecológicos no han sido llevados a cabos para este producto. La información siguiente está disponible para el componente (s) de este producto.

Ecotoxicidad

Efectos en organismos	Componente	CASRN	Prueba	Especies	Resultados
Toxicidad aguda en peces	1-Deceno, dímero, tratado hidrogenado	68649-11-6	96-hr LC50	Salmo gairdneri	> 100 mg/L
Toxicidad aguda en Daphnia	No hay datos disponibles				
Inhibición bacteriana					
Inhibición del crecimiento de algas	1-Deceno, dímero, tratado hidrogenado	68649-11-6	96-hr EC50	Selenastrum capricornutum	> 100 mg/L
Bioacumulación en peces	No hay datos disponibles				

*Datos del proveedor



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD LPS® FOODLUBE Aceite Penetrante (Granel)

Fecha de Revisión: Abril 2, 2015

Reemplazada: Octubre 17, 2012

Sección 13 • Consideraciones para su Disposición Final

Estado como residuo: El producto a granel, si se tira en la forma en la que fue adquirido, no es un residuo peligroso de acuerdo a la RCRA. La re-evaluación del producto puede ser requerida por el usuario al momento de la disposición final debido a los usos, transformaciones o mezclas que pudieron modificar su clasificación.

Eliminación de El residuo deberá ser desechado de acuerdo a todo reglamento y/o regla de control ambiental aplicable.

Nota: Adiciones de químicos, tratamiento de, o lo contrario la alteración de este material puede hacer que la información de manejo de residuos sea imprecisa, incompleta o inclusive inapropiada. Además, los requerimientos estatales y locales para la disposición de residuos pueden ser más restrictivos que las leyes y regulaciones federales.

Sección 14 • Información sobre el Transporte

Este producto no está regulado por ningún medio de transporte.

La información previa está sujeta a cambio y deberá ser verificada antes de cualquier envío. Es responsabilidad de quien ofrece envíos de materiales peligrosos asegurarse de cumplir con todos los reglamentos aplicables.

Sección 15 • Información sobre Regulación

Reglamentos Federales de EE.UU.

No. De Residuo Peligroso de la RCRA: Ninguna

Ley de responsabilidad, compensación, y respuesta integral ambiental de 1980 (CERCLA):
Ninguna

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA):
Todos los componentes de este producto están enlistados en el inventario de la TSCA y/o están exentos.

Ley de Enmienda y Reautorización del Superfondo (SARA) Título III SARA Sección 311/312 (40 CFR 370) de Categorías de Peligros:
Liberación Repentina de Presión, Peligro de Incendio, Peligro (Agudo) Inmediato a la Salud.

Este producto contiene los siguientes componentes químicos sujetos a los requerimientos de reporte de la SARA, sección 313 (40CFR372):
Ninguna

Sección 112 Contaminantes Peligrosos en el Aire (HAPs): Ninguna

Reglamentos estatales

California: Este producto no contiene químico(s) reconocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

California y Estados OTC: El producto cumple con los reglamentos de productos para consumidor.

Derecho a saber de Nueva Jersey:

1-Deceno, dímero, tratado hidrogenado 68649-11-6 • 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado 68037-01-4 • Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con Hidrógeno 64742-48-9 • Destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno 64742-47-8 • destilados de petróleo, fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno 64742-55-8.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LPS® FOODLUBE Aceite Penetrante (Granel)

Fecha de Revisión: **Abril 2, 2015**

Reemplazada: **Octubre 17, 2012**

Reglamentos Internacionales

Ingredientes enlistados en el Protocolo de Montreal:	Ninguna
Ingredientes enlistados en la Convención de Estocolmo:	Ninguna
Ingredientes enlistados en la Convención de Rotterdam:	Ninguno
Cumple con RoHS:	Si

Sección 16 • Otra Información

MSDS#: 157328 Preparación de la MSDS Nombre del responsable: Elena Badiuzzi Gerente de cumplimiento Teléfono: +1 770 243-8800	HMIS III		NFPA	
	Salud:	[/] 1	Flamabilidad	
	Flamabilidad Aerosol:	NA		
	Flamabilidad Granel:	2		
	Peligro Físico Aerosol:	NA		
	Peligro Físico Granel:	0		

Aviso al lector:

Al mejor de nuestro conocimiento, la información contenida aquí es correcta. Sin embargo, ni el nombrado proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asume responsabilidad alguna por la exactitud o la exhaustividad de la información contenida en este documento. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben utilizarse con precaución. Si bien en el presente documento se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos peligros que existen.

Ed Williams, Director Técnico
 LPS Laboratories, una división de Illinois Tool Works